


PROTECTOLOCK, S. DE R.L. DE C.V.

La Purísima No. 1201 Colonia La Purísima Guadalupe NL CP 67129 RFC PRO171031EK5 Teléfonos (81) 2968.0000 y 01 www.protectolock.com

C 104

FICHA TECNICA



DESCRIPCION:

Sello de alta Seguridad tipo cable ajustable. Modelo C104, con cuerpo fabricado en aluminio con terminación en pintura electrostática para acusar cualquier intento de violación. Cuenta con un candado de inserto de alta resistencia a la tensión. El cable es tipo aircraft, que se deshila al corte. Impide que una vez cortado pueda volver a ser utilizado. Todos los componentes del sello cuentan con la dureza necesaria para evitar manipulación. Cuenta con certificado ISO 17712.

INFORMACION:

- Sistema de cierre por barril ranurado de alta tensión.
- Alta resistencia a la tensión.
- •Diámetro del cable: 4.76 mm.
- •Registra evidencia de cualquier intento de violación
- •Longitud estándar: 1.20cm.
- •Fácil instalación manual

PERSONALIZACION:

Foliado consecutivamente con un numero de identificación único de hasta 6 dígitos.

Colores: Azul, Rojo.

EMPAQUE:

Cajas de cartón con 100 piezas.

Peso de la caja: 10 kg.

DATOS TECNICOS:

Dimensiones:

Cuerpo 35 x 41 mm.

Longitud total de punta a punta: 1.23 cm. Longitud efectiva del cable: 1.20 cm.

Diámetro del cable: 4.76 mm.

RESISTENCIAS:

Resistencias Certificadas: A la tensión: 12.25 KN

Al Corte: 1,310 KG

A la Flexión: 501 CICLOS

Al Impacto: 40.7 J.

